



T30S

POTENZA ESSENZIALE



INDUSTRIAL  
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**  
trusted since 1906

# L'ASPIRATORE INDUSTRIALE PROGETTATO SULLE REALI ED ATTUALI ESIGENZE DI CHI PRODUCE.

Il nuovo aspiratore industriale trifase T30S offre caratteristiche funzionali ed operative adatte alle aziende che devono recuperare velocemente ed in sicurezza gli scarti di produzione solidi anche bagnati. E' un incredibile concentrato di qualità: stabile, potente, il più economico della sua categoria e disponibile in 3 versioni: con contenitore da 50 o 100 litri o con sistema di scarico per gravità con sacco in plastica o Longopac® adatto per raccogliere polveri in un sacco di lunghezza variabile. L'avvolgicavo, il sostegno per il tubo, l'impugnatura ed il porta accessori valorizzano l'ergonomia di questo aspiratore. Inoltre, il design innovativo della macchina è stato registrato presso l'OHIM (EU Design Authority).

Pratico, funzionale, affidabile, il nuovo T30S è lo strumento ideale per le aziende di produzione del settore meccanico, alimentare, edile, automotive e detiene il miglior rapporto qualità / prezzo.

Da una ricerca di mercato effettuata da Nilfisk infatti, il modello T30S è risultato essere il più economico della sua categoria, pur essendo al contempo il più potente e di ottima qualità. La soffiante a canale laterale da 3 kW permette di aspirare velocemente materiale di scarto in modo continuo, garantendo affidabilità e consentendo un notevole risparmio in termini di tempo e di risorse. La stabilità del T30S è un'altra caratteristica che lo contraddistingue nel settore: la posizione della soffiante, collocata alla base del telaio, lo rende il più stabile ed il più sicuro della sua categoria. E, a proposito di sicurezza, Nilfisk equipaggia questo modello con filtri efficienti e di ampia superficie disponibili sia in classe L che in classe M. L'efficienza filtrante è mantenuta inalterata nel tempo grazie alla presenza dello scuotifiltro manuale di serie. Il T30S è per questi motivi un grande aspiratore industriale, il più grande della sua categoria.

” T30S è risultato essere il più economico della sua categoria “



*Aspirazione di trucioli*



*Ideale anche per l'industria ceramica*





*T30S su macchina utensile*



*Pulizia generale*



*Aspirazione di scarti in continuo*

# PLUS



Supporto per impugnatura



Porta-cavo e porta-accessori: funzionale



Soffiante: silenziosa ed affidabile



Scuotifiltro manuale



Sistema di scarico per gravità con Longopac®



Contenitore con ruote e maniglione

Dati, Caratteristiche, colori ed illustrazioni sono indicativi e non impegnativi © 2014

## DATI TECNICI

Descrizione	Unità di misura	T30S
Tensione	V	400
Frequenza	Hz	50
Classe di Protezione	IP	I
Classe di Isolamento	Classe	F
Potenza	kW	3
Portata d'aria senza tubo	L/min	5830
Depressione massima	kPa	31
Rumorosità	dB(A)	70
Capacità contenitore	L	50-100
Superficie filtro primario	cm <sup>2</sup>	19500
Ingresso bocchettone	mm	70
Lunghezza x Larghezza x Altezza	cm	60x98x125-153
Peso	kg	100-103

INDUSTRIAL  
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**  
trusted since 1906