

## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Grazie alle elevate prestazioni, il T22 è l'aspiratore industriale trifase ideale per l'utilizzo nelle aziende meccaniche. Può aspirare solidi e liquidi e rimanere acceso per molte ore senza richiedere manutenzione. Il T22 è munito di filtro in classe "L" ma è anche disponibile la versione con filtro in classe "M" e con filtro assoluto HEPA per l'aspirazione di polveri fini o potenzialmente tossiche. Di serie sono presenti lo scuotifiltro manuale, il porta-accessori, il reggicavo, i supporti per il tubo e il manometro che mostra all'operatore quando è necessario pulire il filtro affinché continui a garantire un'ottima efficienza filtrante.

- Soffiante a canale laterale da 2,2 kW posizionata sul telaio
- Contenitore da 50 o 100 litri
- Scarico per gravità con sacco in plastica o Longopac ("sacco senza fine")
- Silenzioso
- Filtri classe L o M
- Scuotifiltro manuale
- Manometro
- Spina con invertitore di fase
- Contenitore con ruote & maniglione
- Porta-accessori, reggicavo e supporto per il tubo



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Model T22 è un aspiratore Industriale trifase per materiali solidi e liquidi.

● Allestimento di serie

● Allestimento di serie

Modello	T22 L100	T22 L50	T22 L100 AU
Ref. no.	4030500072	4030500075	4030500081

### Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale	●	●	●
Protezione interruttore motore	●	●	●
Filtro assoluto in aspirazione			●
Contenitore da 100 l.	●		●
Valvola limitatrice			
Filtro in classe l	●	●	●
Filtro in classe m			
Contenitore da 50l.		●	
Ciclone			
Griglia e valvola			
Scarico per gravita' con sacco in plastica			
Spina a 5 poli			
Spina con invertitore	●	●	●

## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Modello T22 L50 AU

Ref. no. 4030500082

## Caratteristiche del prodotto


Scuoti-filtro manuale	•
Protezione interruttore motore	•
Filtro assoluto in aspirazione	•
Contenitore da 100 l.	
Valvola limitatrice	
Filtro in classe l	•
Filtro in classe m	
Contenitore da 50l.	•
Ciclone	
Griglia e valvola	
Scarico per gravita' con sacco in plastica	
Spina a 5 poli	
Spina con invertitore	•

Dati tecnici	T22 L100	T22 L50	T22 L100 AU
Voltaggio (V)	400	400	400
Frequenza (HZ)	50	50	50
Classe di protezione (ELETTRICA)	I	I	I
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	F	F	F
Potenza motore (KW)	2,2	2,2	2,2
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Aspirazione (MBAR/KPA)	300/30	300/30	300/30
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	68	68	68
Capacità contenitore rifiuti (L)	100	50	100
Tipo di filtro principale	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Superficie filtrante (CM²)	19500	19500	19500
Filtro assoluto in aspirazione h14 (CM²)			3500
Entrata (MM)	70	70	70
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1130x600x1530	1130x600x1240	1130x600x1530
Peso (KG)	114	111	117
Scarico per gravita' con sacco in plastica			



## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Dati tecnici	T22 L50 AU
Voltaggio (V)	400
Frequenza (HZ)	50
Classe di protezione (ELETTRICA)	I
Grado di protezione a polvere e acqua	55
Classe di isolamento	F
Potenza motore (KW)	2,2
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	315 - 5250
Aspirazione (MBAR/KPA)	300/30
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	68
Capacità contenitore rifiuti (L)	50
Tipo di filtro principale	Polyester Star Filter
Superficie filtrante (CM²)	19500
Filtro assoluto in aspirazione h14 (CM²)	3500
Entrata (MM)	70
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1130x600x1240
Peso (KG)	114
Scarico per gravita' con sacco in plastica	

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T22 L100	T22 L50	T22 L100 AU	
	Vacuum Hose and Connection					
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	○
	RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	○	○	○
	RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	○	○	○
	RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	○	○	○





## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T22 L100	T22 L50	T22 L100 AU
RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA	Z7 22113	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO	Z7 22222	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D70/50 COMPLETA	Z7 22162	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	o	o	o
<b>Spazzola per fessure</b>					
 LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	o	o	o
VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	o	o	o
<b>Tubo</b>					
 TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	o	o	o
TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	o	o	o
TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24031	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	o	o	o
TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANICOMPLETO	Z7 22297	1	o	o	o








## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T22 L100	T22 L50	T22 L100 AU
TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	1	o	o	o
TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22379	1	o	o	o
TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	o	o	o
TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	1	o	o	o
TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	1	o	o	o
TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	o	o	o
TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	o	o	o
TUBO D70 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24033	1	o	o	o
TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	o	o	o
TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT	Z7 24005	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	1	o	o	o
 Vac Nozzle Wet					
VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22167	1	o	o	o
VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22028	1	o	o	o
VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	o	o	o
 Vac Nozzle Dry					
SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	o	o	o

## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T22 L100	T22 L50	T22 L100 AU
VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	○	○	○
VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	○	○	○
VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	○	○	○
VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	1	○	○	○
VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	○	○	○
VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	○	○	○
VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○	○	○
 Tubi prolunga					
IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	○	○	○
IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○	○	○
 Filtri					
KIT FILTRO ASS.ASP.M.T22-T40-T40W-VHC200	4056000523	1	○	○	○
KIT FILTRO STELLARE D460	40000338	1	○	○	○
KIT FILTRO STELLARE D460 CLASSE M	40000492	1	○	○	○
 Spazzola per pulizia tubi					
SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	1	○	○	○
SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	1	○	○	○
 Sacchetto					
CONFEZIONE 5 SACCHI D460 LDPE	4084001017	1	○	○	○


## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22 L100	T22 L50	T22 L100 AU
	Bocchetta					
	CONF.10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	CONF.10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○	○	○
	CONF.10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○	○	○
	Bocchetta conica					
	TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	○	○	○
	TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	○	○	○
	TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	○	○	○
	TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	1	○	○	○
	TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	○	○	○
	Kit accessori					
	KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24156	1	○	○	○
	KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV	4072400195	1	○	○	○
	KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	1	○	○	○
	Assemblaggio					
	CICLONE ESTRAIBILE D460 INOX COMPLETO	Z5 60116	1	○	○	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 FE COMPLETO	Z5 60034	1	○	○	○
	Optionals					
	CICLONE ESTRAIBILE D460 FE COMPLETO	Z5 60109	1	○	○	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 INOX COMPLETO	Z5 60036	1	○	○	○
	KIT ARRESTO LIQUIDIxM.T40	4056000525	1	○	○	○
	Spazzola rotonda					
	PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○	○	○
	PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○	○	○
	Altro					
	KIT SCARICO BASC.M.S2-S3-T30S	4056000468	1	○	○	○
	MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○	○	○

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali



Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22 L50 AU
	Vacuum Hose and Connection			
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○

## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica



Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22 L50 AU	
	RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	1	○	
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	○	
	RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	○	
	RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	○	
	RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	○	
	RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	○	
	RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA	Z7 22113	1	○	
	RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO	Z7 22222	1	○	
	RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	○	
	RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	
	RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	○	
	RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	
	RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	1	○	
	RIDUZIONE REG. D70/50 COMPLETA	Z7 22162	1	○	
	RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	○	
	RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	○	
	Spazzola per fessure				
		LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○
		LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	○
		LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○
		LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	○
		LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○
		LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	1	○
		LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	○
		LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○
		LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	1	○
		LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	1	○
		LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	○
		LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	○
		VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	○
		VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	○












## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22 L50 AU	
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	o	
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	o	
	VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	o	
	VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	o	
	Tubo				
	TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	o	
	TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	o	
	TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24031	1	o	
	TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	o	
	TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	o	
	TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANICOMPLETO	Z7 22297	1	o	
	TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	o	
	TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	o	
	TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	1	o	
	TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22379	1	o	
	TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	1	o	
	TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	o	
	TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	o	
	TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANICOMPLETO	Z7 22298	1	o	
	TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANICOMPLETO	Z7 22366	1	o	
	TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	o	
	TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	o	
	TUBO D70 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24033	1	o	
	TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANICOMPLETO	Z7 22299	1	o	
	TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANICOMPLETO	Z7 22367	1	o	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT	Z7 24005	1	o	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	1	o	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	1	o	
		Vac Nozzle Wet			
		VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	o
		VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	1	o
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA		Z7 22294	1	o	
VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA		Z7 22167	1	o	
VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA		Z7 22028	1	o	
	VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	o	


## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22 L50 AU
	Vac Nozzle Dry			
	SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	1	o
	SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	o
	SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	1	o
	SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	o
	SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	1	o
	SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	1	o
	SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	o
	SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	o
	SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	o
	SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	o
	SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	o
	SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	o
	VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	o
	VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	o
	VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	o
	VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	o
	VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	o
	VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	o
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	1	o
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	o
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	o
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	o
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	o
	VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	1	o
	VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	o
	VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	o
	VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	o
	Tubi prolunga			
	IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	o
	IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	1	o
	IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	o
	IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	o
	PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	o
	PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	o
	PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	o
PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	o	

## 2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22 L50 AU
	PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○
	PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○
	PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○
	<b>Filtri</b>			
	KIT FILTRO ASS.ASP.M.T22-T40-T40W-VHC200	4056000523	1	○
	KIT FILTRO STELLARE D460	40000338	1	○
	KIT FILTRO STELLARE D460 CLASSE M	40000492	1	○
	<b>Spazzola per pulizia tubi</b>			
	SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	1	○
	SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	1	○
	<b>Sacchetto</b>			
	CONFEZIONE 5 SACCHI D460 LDPE	4084001017	1	○
	<b>Bocchetta</b>			
	CONF.10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○
	CONF.10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○
	CONF.10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○
	<b>Bocchetta conica</b>			
	TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	○
	TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	○
	TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	○
	TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	1	○
	TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	○
	<b>Kit accessori</b>			
	KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24151	1	○
	KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24156	1	○
	KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV	4072400195	1	○
	KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	1	○
	<b>Assemblaggio</b>			
	CICLONE ESTRAIBILE D460 INOX COMPLETO	Z5 60116	1	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 FE COMPLETO	Z5 60034	1	○
	<b>Optionals</b>			
	CICLONE ESTRAIBILE D460 FE COMPLETO	Z5 60109	1	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 INOX COMPLETO	Z5 60036	1	○
	KIT ARRESTO LIQUIDIxM.T40	4056000525	1	○
	<b>Spazzola rotonda</b>			
	PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○
	PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○

2,2 kW, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22 L50 AU
	Altro			
	KIT SCARICO BASC.M.S2-S3-T30S	4056000468	1	○
	MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○