

Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Silenzioso e leggero, ma con elevate prestazioni. Il T22 Plus è disponibile in tante diverse configurazioni: per l'aspirazione di polveri fini o tossiche viene dotato di filtri in classe "M" o con filtri in classe Hepa e ULPA, disponibile anche la versione con filtro a cartucce e sistema di pulizia automatica, con contenitori da 50 o 100 litri, con controllo automatico del livello dei solidi all'interno del contenitore. Le versioni Atex, per zona 21 e 2, hanno il contenitore in acciaio inox e filtro stellare antistatico. Il T22 Plus è facile da utilizzare, e dispone delle ergonomie necessarie agli ambienti industriali: avvolgicavo, porta accessori e vuotometro, quest'ultimo per controllare in tempo reale l'efficienza filtrante.


- Versione con scuotifiltro manuale o elettrico
- versione con sistema pneumatico di pulizia del filtro con cartucce
- Vuotometro
- Versioni in classe L-H
- Versioni AtEX per zone 21 e 2
- Spina con invertitore di fase
- Controllo automatico di livello per solidi
- Contenitore estraibile con ruote pivotanti e maniglione
- Porta-accessori, avvolgicavo e supporti per i tubi



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Ogni aspiratore della serie Tplus è certificato TUV per trattenere efficacemente ogni tipo di polvere, anche la più fine. La certificazione ATEX garantisce il massimo standard tecnologico contro il pericolo di esplosione del materiale aspirato.

● Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
	Vacuum Hose and Connection			
	RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	

Modello

T22PLUS L100 LC X

Ref. no.

4030800378

Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale	•
Contenitore polvere in acciaio inossidabile	•
Scuotifiltro elettrico	
Vuotometro	•
Filtro assoluto in aspirazione	
Contenitore da 100 l.	•
Filtro ulpa in soffiaggio	
Filtro in classe l	•
Filtro in classe m	
Contenitore da 50l.	
Ciclone	
Contenitore e camera filtrante in acciaio inox	
Certificato in classe l per polveri dannose	•

Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Modello T22PLUS L100 LC
X

Ref. no. 4030800378

Caratteristiche del prodotto

Arresto automatico solidi

Spina a 5 poli

Spina con invertitore


•

Griglia e valvola

Dati tecnici T22PLUS L100 LC
X

Voltaggio (V)	400
Frequenza (HZ)	50
Classe di protezione (ELETTRICA)	I
Grado di protezione a polvere e acqua	IP 55
Classe di isolamento	F
Classe di resistenza alla polvere	L
Potenza motore (KW)	2,2
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	315-5250
Aspirazione (MBAR/KPA)	300
Depressione (mbar)	210
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	67
Capacità contenitore rifiuti (L)	100
Capacità sacchetto polvere (L)	-
Superficie filtrante (CM²)	19500
Filtro assoluto in aspirazione h14 (CM²)	-
Entrata (MM)	70
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1290X600X1540
Peso (KG)	138


● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
	Tubo			
	MANICOTTO D40 GOMMA	Z7 20001	1	○
	MANICOTTO D40 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	40000212	1	○
	MANICOTTO D40 PVC	Z7 23022	0	○
	MANICOTTO D50 CONDUTTIVO COMPONENTE ATEX	Z7 20325	1	○
	MANICOTTO D50 GOMMA	Z7 20002	1	○
	MANICOTTO D50 GOMMA ANTIST. COMP.	40000219	1	○
	MANICOTTO D50 PVC	Z7 23023	0	○



Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
MANICOTTO D70 GOMMA	Z7 20003	1	○
MANICOTTO D70 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	Z7 20310	1	○
MATASSA DI TUBO AIR D40 DA 50MT	4072400227	1	○
MATASSA DI TUBO AIR D50 DA 50MT	4072400228	1	○
MATASSA DI TUBO AIR D70 DA 50MT	4072400229	1	○
MATASSA DI TUBO FLEX D40 DA 30MT	4072400231	1	○
MATASSA DI TUBO FLEX D50 DA 30MT	4072400232	1	○
TUBO AIR D40 MT15+MANICOTTI	4072200471	1	○
TUBO AIR D50 MT15+MANICOTTI	4072200472	0	○
TUBO AIR D70 MT15+MANICOTTI	4072200473	0	○
TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	○
TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	0	○
TUBO D40 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22378	1	○
TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24031	1	○
TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	○
TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	○
TUBO D40 POL.ANT.NERO MT15+MANICOTTI	4072200477	1	○
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22368	0	○
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22371	1	○
TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	0	○
TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	○
TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	0	○
TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	0	○
TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22379	1	○
TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	0	○
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT3+MANICOTTI	Z7 22375	1	○
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT5+MANICOTTI	Z7 22377	1	○
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT15+MANICOTTI	4072200481	0	○
TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	○
TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	○
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	○
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	0	○
TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	0	○
TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	1	○
TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	○
TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	○
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	0	○





Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X	
	TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	0	○	
	TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	○	
	TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	1	○	
	TUBO FLEX D40 MT15+MANICOTTI	4072200469	0	○	
	TUBO FLEX D50 MT15+MANICOTTI	4072200470	0	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT	Z7 24005	1	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 5MT	Z7 24178	1	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	0	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 5MT	Z7 24179	0	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	1	○	
	TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 5MT	Z7 24180	1	○	
	TUBO POL.D50 ANT.NERO MT15+MANICOTTI	4072200478	1	○	
	TUBO POL.D70 ANT.NERO MT15+MANICOTTI	4072200479	0	○	
	TUBO POLIURETANO D40 MT15+MANICOTTI	4072200474	1	○	
	TUBO POLIURETANO D50 MT15+MANICOTTI	4072200475	1	○	
	TUBO POLIURETANO D70 MT15+MANICOTTI	4072200476	0	○	
	TUBO SILICONE D.40 AL METRO	Z7 24189	1	○	
	Tubi prolunga				
		BOCCAGLIO ALL.FL.REG.50	ZA7210024	1	○
		BOCCAGLIO ALL.FL.REG.70	ZA7210026	0	○
		BOCCAGLIO FLUIDIFICATO 100	ZA7210019	0	○
		IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	○
		IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	0	○
		IMPUGNATURA D40 INOX COMPLETA	40000215	1	○
		IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	○
		IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	0	○
		IMPUGNATURA D50 INOX COMPLETA	40000222	1	○
		IMPUGNATURA D70 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22091	0	○
		LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	○
		LANCIA PIATTA D50 INOX	40000220	0	○
		PROLUNGA ALLUMINIO D.40 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22386	0	○
		PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	0	○
		PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○
		PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	0	○
	PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	0	○	
	PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	0	○	
	PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	0	○	




Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
	PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○
	PROLUNGA x FORNI D50 MT2 ALL. COMPLETA	Z7 22268	1	○
	PROLUNGA X FORNI D40 MT3 ALL. COMPLETA	Z7 22036	1	○
	PROLUNGA X FORNI D50 MT1 ALL. COMPLETA	Z7 22271	1	○
	PROLUNGA X FORNI D50 MT3 ALL COMPLETA	Z7 22037	0	○
	TUBO SONDA TELESCOPICO D40 FE	Z7 22053	1	○
	TUBO SONDA TELESCOPICO D50 FE	Z7 22054	0	○
	Bocchetta conica			
	CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	○
	TERMINALE CONICO	Z8 24046	0	○
	TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	○
	TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	○
	TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	○
	TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	○
	TRONCO CONICO D50 ANTISTATICO COMPONENTE	40000221	0	○
	TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	0	○
	TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	0	○
	Vac Nozzle Dry			
	SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	0	○
	SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	○
	SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	0	○
	SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	○
	SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	0	○
	SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	0	○
	SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	○
	SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	0	○
	SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	0	○
	SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	○
	SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	0	○
	SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	0	○
	SPAZZOLA D50 MM500 30 COMPLETA	Z7 22199	1	○
	SPAZZOLA D50 MM500 900 COMPLETA	Z7 22041	1	○
	SPAZZOLA D70 MM500 90 COMPLETA	Z7 22093	0	○
	SPAZZOLA RIC.MM 220	Z8 23009	0	○
	SPAZZOLA RIC.MM 300	Z8 23010	1	○
	SPAZZOLA RIC.MM 400	Z8 23011	1	○
	SPAZZOLA RIC.MM 500	Z8 23012	0	○

Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X	
	VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	○	
	VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	○	
	VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	0	○	
	VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	○	
	VENTOSA MOB. D40 MM400 INOX COMPLETA	40000216	1	○	
	VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	0	○	
	VENTOSA MOB. D50 MM400 INOX COMPLETA	40000223	0	○	
	VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	○	
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	0	○	
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	○	
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	0	○	
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	○	
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	○	
	VENTOSA MOB.STRIP D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22149	1	○	
	VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	0	○	
	VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	0	○	
	VENTOSA MOBILE D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22092	1	○	
	VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	0	○	
	VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○	
	Altro				
		ANELLO TENDISACCO D.460	Z8 33329	0	○
		FASCIA SVUOT.CONTENITORE L100 COMPLETA	Z5 36073	1	○
		KIT CESTELLO TRUCIOLI D460 LT.100	40000915	1	○
		KIT FILTRO ASSOLUTO SOFFIAGGIO	4089100100	1	○
		KIT SCARICO BASC.M.S2-S3-T30S	4056000468	1	○
		MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○
		STAFFA X FASCIA SVUOTAM. L100 COMPLETA	Z5 36074	1	○
	Sacchetto				
		CONFEZIONE 5 SACCHI D460 LDPE	4084001017	1	○
	SERIE 5 SACCHETTI CARTA GS 82	81584000	1	○	
	Filtri				
		KIT FILTRO ASSOL.ASPIR.M.S2-S3	4056000478	1	○
		KIT FILTRO CARBONI ATTIVI SOFF.M.T-PLUS	4056000583	1	○
	SAFE BAG D.460 STD CON NASTRO DI SICUREZ	4084001244	1	○	
	Assemblaggio				
		CICLONE ESTRAIBILE D460 INOX COMPLETO	Z5 60116	0	○
	GRIGLIA DEPRESSORE D460 FE CON TUBO D.19	Z5 60343	0	○	




Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
	GRIGLIA DEPRESSORE D460 INOX CON TUBO D.	Z5 60344	1	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 FE COMPLETO	Z5 60034	0	○
	KIT GALLEGG.MEC.M.S2B/S3B INOX INOX/CICL	4056000530	1	○
Kit accessori				
	KIT AC.D40 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24150	1	○
	KIT AC.D40 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24155	0	○
	KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24151	1	○
	KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24156	0	○
	KIT ACC.ANTIOLIO D40 MACH+PAV	4072400194	1	○
	KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV	4072400195	1	○
	KIT ACC.ATEX D40 MACCH+PAVIMEN	Z7 24185	1	○
	KIT ACC.ATEX D40 MACCHINARI	Z7 24187	0	○
	KIT ACC.ATEX D40 PAVIMENTO	Z7 24186	1	○
	KIT ACC.ATEX D50 MACCH+PAVIMEN	Z7 24182	1	○
	KIT ACC.ATEX D50 MACCHINARI	Z7 24184	1	○
	KIT ACC.ATEX D50 PAVIMENTO	Z7 24183	1	○
	KIT ACC.D.40 PULIZIE GENERALI	Z7 24145	0	○
	KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	0	○
	KIT BOCCH.X SACCO CARTA D.70 COMPLETO CO	Z5 60351	1	○
	KIT PULIZIA FORNI D.40	Z7 24193	1	○
	KIT PULIZIA FORNI D.50	Z7 24192	1	○
Optionals				
	CAPPELLO CON CICLONCINO 460 FE COMPLETO	Z7 22185	1	○
	CAPPELLO CON CICLONCINO 560 FE COMPLETO	Z7 22181	0	○
	CAPPELLO PER FUSTI D560 FE COMPLETO	Z7 22159	1	○
	CICLONE ESTRAIBILE D460 FE COMPLETO	Z5 60109	0	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 INOX COMPLETO	Z5 60036	1	○
	RACCORDO DOPPIA ASPIRAZ	Z7 22180	0	○
	SEPARATORE D360 L50 D50 FE COMPLETO	Z7 22104	1	○
	SEPARATORE D460 L100 D50 FE COMPLETO	Z7 22105	0	○
Vacuum Hose and Connection				
	BIFORCAZIONE D70 D.UGUALI	Z7 22110	0	○
	BIFORCAZIONE D70/40/40 FE	Z7 22111	0	○
	BIFORCAZIONE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○
	BIFORCAZIONE D70/50/50 FE	Z7 22064	1	○
	BIFORCAZIONE D70/50/50 INOX	Z7 22263	0	○
	BIFORCAZIONE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○




Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
BIFORCAZIONE REG.70/50/50 INOX COMPLETA	Z7 22249	1	○
BIFORCAZIONE REG.D50/40/40 FE COMPLETA	Z7 22057	1	○
BIFORCAZIONE REG.D50/50/50 FE COMPLETA	Z7 22056	1	○
BIFORCAZIONE REG.D70/50/50 FE COMPLETA	Z7 22065	1	○
FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○
RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○
RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	0	○
RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○
RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○
RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	0	○
RACCORDO CURVO D50/70 FE	Z7 22153	0	○
RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	○
RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	○
RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○
RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○
RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○
RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	○
RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	0	○
RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	○
RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	○
RACCORDO TUBO D40 FE	Z7 21005	1	○
RACCORDO TUBO D50 FE	Z7 21003	1	○
RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	○
RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	○
RACCORDO TUBO REG. D50 COMPLETO	Z7 22058	1	○
RACCORDO TUBO REG. D50 INOX COMPLETO	Z7 22221	0	○
RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA	Z7 22113	1	○
RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO	Z7 22222	0	○
RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	○
RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	○
RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	0	○
RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○
RIDUZIONE REG. D50/40 FE COMPLETA	Z7 22112	1	○
RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	0	○
RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	○
RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	○

Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
	Spazzola per fessure			
	LANCIA D70 ALLUMINIO+MANIGLIE COMPLETA	Z7 22169	0	○
	LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○
	LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	○
	LANCIA PIATTA D40/30x500 FE	Z7 22022	0	○
	LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	○
	LANCIA PIATTA D50 FE CON BORDATURA INTER	Z7 21074	0	○
	LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	0	○
	LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	0	○
	LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	○
	LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	0	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	0	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	0	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	○
	VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	0	○
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○
VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	○	
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	0	○	
	Vac Nozzle Wet			
	VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	○
	VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	0	○
	VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	0	○
	VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22167	0	○
	VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22028	0	○
	VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	0	○
	Spazzola rotonda			
	PENN.RIC.ACC.D.100-D.80	Z8 23008	1	○
	PENN.RIC.NYLON D.80	Z8 23005	1	○
	PENN.RIC.NYLON D.100	Z8 23006	1	○
	PENNELLO D40/80 SETOLE COMPLETO	Z7 22045	1	○
	PENNELLO D40/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22046	0	○
	PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○
PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○	

Salute e sicurezza come standard in 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T22PLUS L100 LC X
	Spazzola per pulizia tubi			
	SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	0	○
	SPAZZOLA ROTONDA D40/200 FE COMPLETA	Z7 22134	1	○
	SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	0	○
	SPAZZOLA ROTONDA D50/200 FE COMPLETA	Z7 22133	1	○
	Tubi e connessioni			
	RACCORDO RAPIDO D70 FE COMPLETO	Z7 22188	0	○
	Bocchetta			
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.500 20087	Z8 20296	1	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○