

## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

La grande potenza aspirante del T40 Plus si esprime attraverso la depressione che genera: può aspirare materiali molto pesanti o polveri bagnate, è ideale per risolvere i problemi di scarti fino ad oggi impossibili da aspirare. Il T40 Plus è disponibile in molte configurazioni: con filtri in classe "M" o in classe Hepa e ULPA per l'aspirazione di polveri molto fini o potenzialmente tossiche, con filtri a cartucce e sistema di pulizia automatica, con contenitori da 50 o 100 litri, con controllo automatico del livello dei solidi all'interno del contenitore. Altre molte configurazioni sono disponibili. Le versioni ATEX, sono certificate per zone 22-21-2 in base alla direttiva 94/9/EC e 99/92/EC. Per il massimo rispetto dell'ambiente, da oggi è disponibile anche il T40 Plus HE con motore ad alta efficienza e bassi consumi.

- Certificato L, M, H, per la sicurezza dell'operatore
- Certificato ATEX contro il rischio di esplosioni
- Efficienza filtrante al massimo della tecnologia
- Costantemente potente anche in situazioni gravose
- Silenzioso
- Configurabile per le proprie esigenze
- Motore verde per alta efficienza e bassi consumi energetici



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

4,3 kW di pura potenza aspirante. E' certificato M ed H, per polveri dannose e ATEX per ambienti a pericolo di esplosione. La versione T40Plus HE è equipaggiata con ad alta efficienza per consumi ridotti: massima potenza, bassi consumi.

• Allestimento di serie

Modello	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
Ref. no.	4030800444	4030800452	4030800467

### Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale	•	•	•
Contenitore polvere in acciaio inossidabile	•		
Scuotifiltro elettrico			
Vuotometro	•	•	•
Filtro assoluto in aspirazione			
Contenitore da 100 l.	•	•	•
Filtro ulpa in soffiaggio			
Filtro in classe l	•	•	•
Filtro in classe m			
Contenitore da 50l.			
Ciclone			
Contenitore e camera filtrante in acciaio inox			
Certificato in classe l per polveri dannose	•	•	•
Arresto automatico solidi		•	
Spina a 5 poli			
Spina con invertitore	•	•	•

## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Modello	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
Ref. no.	4030800444	4030800452	4030800467

## Caratteristiche del prodotto

## Griglia e valvola

Motore ad induzione ad alta efficienza (IE2)

•

Dati tecnici	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
Voltaggio (V)	400	400	400
Frequenza (HZ)	50	50	50
Classe di protezione (ELETTRICA)	I	I	I
Grado di protezione a polvere e acqua	IP 55	IP 55	IP 55
Classe di isolamento	F	F	F
Classe di resistenza alla polvere	L	L	L
Potenza motore (KW)	4,3	4,3	4
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	315-5250	315-5250	315-5250
Aspirazione (MBAR/KPA)	460	460	-
Depressione (mbar)	360	360	330
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	71	71	71
Capacità contenitore rifiuti (L)	100	100	100
Superficie filtrante (CM²)	19500	19500	19500
Entrata (MM)	70	70	70
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1290x600x1540	1290x600x1540	1290x600x1540
Peso (KG)	162	173	162

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
	Tubo					
	MANICOTTO D40 GOMMA	Z7 20001	1	○	○	○
	MANICOTTO D40 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	40000212	1	○	○	○
	MANICOTTO D40 PVC	Z7 23022	1	○	○	○
	MANICOTTO D50 CONDUTTIVO COMPONENTE ATEX	Z7 20325	1	○	○	○
	MANICOTTO D50 GOMMA	Z7 20002	1	○	○	○
	MANICOTTO D50 GOMMA ANTIST. COMP.	40000219	1	○	○	○
	MANICOTTO D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
	MANICOTTO D70 GOMMA	Z7 20003	1	○	○	○
	MANICOTTO D70 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	Z7 20310	1	○	○	○
	MATASSA DI TUBO AIR D40 DA 50MT	4072400227	1	○	○	○
	MATASSA DI TUBO AIR D50 DA 50MT	4072400228	1	○	○	○



## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
MATASSA DI TUBO AIR D70 DA 50MT	4072400229	1	o	o	o
MATASSA DI TUBO FLEX D40 DA 30MT	4072400231	1	o	o	o
MATASSA DI TUBO FLEX D50 DA 30MT	4072400232	1	o	o	o
TUBO AIR D40 MT15+MANICOTTI	4072200471	1	o	o	o
TUBO AIR D50 MT15+MANICOTTI	4072200472	1	o	o	o
TUBO AIR D70 MT15+MANICOTTI	4072200473	1	o	o	o
TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	o	o	o
TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	o	o	o
TUBO D40 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22378	1	o	o	o
TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24031	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	o	o	o
TUBO D40 POL.ANT.NERO MT15+MANICOTTI	4072200477	1	o	o	o
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22368	1	o	o	o
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22371	1	o	o	o
TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	1	o	o	o
TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	1	o	o	o
TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22379	1	o	o	o
TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT3+MANICOTTI	Z7 22375	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT5+MANICOTTI	Z7 22377	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT15+MANICOTTI	4072200481	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	o	o	o
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	o	o	o
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	1	o	o	o
TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	1	o	o	o
TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	1	o	o	o
TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	o	o	o
TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	o	o	o
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	1	o	o	o
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	1	o	o	o
TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	o	o	o
TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	1	o	o	o
TUBO FLEX D40 MT15+MANICOTTI	4072200469	1	o	o	o




## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
TUBO FLEX D50 MT15+MANICOTTI	4072200470	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT	Z7 24005	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 5MT	Z7 24179	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 5MT	Z7 24180	1	○	○	○
TUBO POL.D50 ANT.NERO MT15+MANICOTTI	4072200478	1	○	○	○
TUBO POL.D70 ANT.NERO MT15+MANICOTTI	4072200479	1	○	○	○
TUBO POLIURETANO D40 MT15+MANICOTTI	4072200474	1	○	○	○
TUBO POLIURETANO D50 MT15+MANICOTTI	4072200475	1	○	○	○
TUBO POLIURETANO D70 MT15+MANICOTTI	4072200476	1	○	○	○
TUBO SILICONE D.40 AL METRO	Z7 24189	1	○	○	○
 Tubi prolunga					
BOCCAGLIO ALL.FL.REG.50	ZA7210024	1	○	○	○
BOCCAGLIO ALL.FL.REG.70	ZA7210026	1	○	○	○
BOCCAGLIO FLUIDIFICATO 100	ZA7210019	1	○	○	○
IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	○	○	○
IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	1	○	○	○
IMPUGNATURA D40 INOX COMPLETA	40000215	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 INOX COMPLETA	40000222	1	○	○	○
IMPUGNATURA D70 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22091	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D50 INOX	40000220	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.40 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22386	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○	○	○
PROLUNGA x FORNI D50 MT2 ALL. COMPLETA	Z7 22268	1	○	○	○
PROLUNGA X FORNI D40 MT3 ALL. COMPLETA	Z7 22036	1	○	○	○
PROLUNGA X FORNI D50 MT1 ALL. COMPLETA	Z7 22271	1	○	○	○




## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
PROLUNGA X FORNI D50 MT3 ALL COMPLETA	Z7 22037	1	o	o	o
TUBO SONDA TELESCOPICO D40 FE	Z7 22053	1	o	o	o
TUBO SONDA TELESCOPICO D50 FE	Z7 22054	1	o	o	o
<b>Bocchetta conica</b>					
 CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	o	o	o
TERMINALE CONICO	Z8 24046	1	o	o	o
TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	o	o	o
TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	o	o	o
TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	o	o	o
TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	o	o	o
TRONCO CONICO D50 ANTISTATICO COMPONENTE	40000221	1	o	o	o
TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	1	o	o	o
TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	o	o	o
<b>Vac Nozzle Dry</b>					
 SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM500 30 COMPLETA	Z7 22199	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM500 900 COMPLETA	Z7 22041	1	o	o	o
SPAZZOLA D70 MM500 90 COMPLETA	Z7 22093	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 220	Z8 23009	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 300	Z8 23010	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 400	Z8 23011	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 500	Z8 23012	1	o	o	o
VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	o	o	o
VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	o	o	o
VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	o	o	o

## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
VENTOSA MOB. D40 MM400 INOX COMPLETA	40000216	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D50 MM400 INOX COMPLETA	40000223	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22149	1	○	○	○
VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	1	○	○	○
VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	○	○	○
VENTOSA MOBILE D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22092	1	○	○	○
VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	○	○	○
VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○	○	○
 Altro					
ANELLO TENDISACCO D.460	Z8 33329	1	○	○	○
FASCIA SVUOT.CONTENITORE L100 COMPLETA	Z5 36073	1	○	○	○
KIT CESTELLO TRUCIOLI D460 LT.100	40000915	1	○	○	○
KIT FILTRO ASSOLUTO SOFFIAGGIO	4089100100	1	○	○	○
KIT SCARICO BASC.M.S2-S3-T30S	4056000468	1	○	○	○
MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○	○	○
STAFFA X FASCIA SVUOTAM. L100 COMPLETA	Z5 36074	1	○	○	○
 Sacchetto					
CONFEZIONE 5 SACCHI D460 LDPE	4084001017	1	○	○	○
SERIE 5 SACCHETTI CARTA GS 82	81584000	1	○	○	○
 Filtri					
KIT FILTRO ASSOL.ASPIR.M.S2-S3	4056000478	1	○	○	○
KIT FILTRO CARBONI ATTIVI SOFF.M.T-PLUS	4056000583	1	○	○	○
SAFE BAG D.460 STD CON NASTRO DI SICUREZZA	4084001244	1	○	○	○
 Assemblaggio					
CICLONE ESTRAIBILE D460 INOX COMPLETO	Z5 60116	1	○	○	○
GRIGLIA DEPRESSORE D460 FE CON TUBO D.19	Z5 60343	1	○	○	○
GRIGLIA DEPRESSORE D460 INOX CON TUBO D.	Z5 60344	1	○	○	○
GRIGLIA E VALVOLA D460 FE COMPLETO	Z5 60034	1	○	○	○
KIT GALLEGG.MEC.M.S2B/S3B INOX INOX/CICL	4056000530	1	○	○	○

## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
 Kit accessori					
KIT AC.D40 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24150	1	○	○	○
KIT AC.D40 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24155	1	○	○	○
KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24151	1	○	○	○
KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24156	1	○	○	○
KIT ACC.ANTIOLIO D40 MACH+PAV	4072400194	1	○	○	○
KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV	4072400195	1	○	○	○
KIT ACC.ATEX D40 MACCH+PAVIMEN	Z7 24185	1	○	○	○
KIT ACC.ATEX D40 MACCHINARI	Z7 24187	1	○	○	○
KIT ACC.ATEX D40 PAVIMENTO	Z7 24186	1	○	○	○
KIT ACC.ATEX D50 MACCH+PAVIMEN	Z7 24182	1	○	○	○
KIT ACC.ATEX D50 MACCHINARI	Z7 24184	1	○	○	○
KIT ACC.ATEX D50 PAVIMENTO	Z7 24183	1	○	○	○
KIT ACC.D.40 PULIZIE GENERALI	Z7 24145	1	○	○	○
KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	1	○	○	○
KIT BOCCH.X SACCO CARTA D.70 COMPLETO CO	Z5 60351	1	○	○	○
KIT PULIZIA FORNI D.40	Z7 24193	1	○	○	○
KIT PULIZIA FORNI D.50	Z7 24192	1	○	○	○
 Optionals					
CAPPELLO CON CICLONCINO 460 FE COMPLETO	Z7 22185	1	○	○	○
CAPPELLO CON CICLONCINO 560 FE COMPLETO	Z7 22181	1	○	○	○
CAPPELLO PER FUSTI D560 FE COMPLETO	Z7 22159	1	○	○	○
CICLONE ESTRAIBILE D460 FE COMPLETO	Z5 60109	1	○	○	○
GRIGLIA E VALVOLA D460 INOX COMPLETO	Z5 60036	1	○	○	○
RACCORDO DOPPIA ASPIRAZ	Z7 22180	1	○	○	○
SEPARATORE D360 L50 D50 FE COMPLETO	Z7 22104	1	○	○	○
SEPARATORE D460 L100 D50 FE COMPLETO	Z7 22105	1	○	○	○
 Vacuum Hose and Connection					
BIFORCAZIONE D70 D.UGUALI	Z7 22110	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/40/40 FE	Z7 22111	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/50/50 FE	Z7 22064	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
BIFORCAZIONE REG.70/50/50 INOX COMPLETA	Z7 22249	1	○	○	○
BIFORCAZIONE REG.D50/40/40 FE COMPLETA	Z7 22057	1	○	○	○
BIFORCAZIONE REG.D50/50/50 FE COMPLETA	Z7 22056	1	○	○	○

## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione


Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
BIFORCAZIONE REG.D70/50/50 FE COMPLETA	Z7 22065	1	o	o	o
FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50/70 FE	Z7 22153	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	o	o	o
RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	o	o	o
RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D40 FE	Z7 21005	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D50 FE	Z7 21003	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D50 COMPLETO	Z7 22058	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D50 INOX COMPLETO	Z7 22221	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA	Z7 22113	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO	Z7 22222	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D50/40 FE COMPLETA	Z7 22112	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	o	o	o
 Spazzola per fessure					
LANCIA D70 ALLUMINIO+MANIGLIE COMPLETA	Z7 22169	1	o	o	o
LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	o	o	o



## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
LANCIA PIATTA D40/30x500 FE	Z7 22022	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE CON BORDATURA INTER	Z7 21074	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	o	o	o
VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	o	o	o
VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	o	o	o
 Vac Nozzle Wet					
VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22167	1	o	o	o
VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22028	1	o	o	o
VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	o	o	o
 Spazzola rotonda					
PENN.RIC.ACC.D.100-D.80	Z8 23008	1	o	o	o
PENN.RIC.NYLON D.80	Z8 23005	1	o	o	o
PENN.RIC.NYLON D.100	Z8 23006	1	o	o	o
PENNELLO D40/80 SETOLE COMPLETO	Z7 22045	1	o	o	o
PENNELLO D40/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22046	1	o	o	o
PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	o	o	o
PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	o	o	o
 Spazzola per pulizia tubi					
SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D40/200 FE COMPLETA	Z7 22134	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	1	o	o	o

## Salute e sicurezza come standard in 4 kW ad alta depressione

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40PLUS L100 LC X	T40PLUS L100 LC SC	T40PLUS L100 LC HE
 SPAZZOLA ROTONDA D50/200 FE COMPLETA	Z7 22133	1	○	○	○
 Tubi e connessioni					
 RACCORDO RAPIDO D70 FE COMPLETO	Z7 22188	1	○	○	○
 Bocchetta					
 CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
 CONF. 10 GOMM.V.MOB.500 20087	Z8 20296	1	○	○	○
 CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○	○	○
 CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○	○	○