

## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

Il modello VHC200 è compatto ed ergonomico, perfetto per essere spostato nelle arere produttive, anche su terreni scoscesi. Le grandi ruote e il maniglione infatti assicurano agili spostamenti, mentre il contenitore, dotato di ruote pivotanti e maniglione permette un semplice vuotamento e sollevamento. L'eccellente filtrazione è garantita dall'ampio filtro stellare e, in caso di polveri molto fini o tossiche, è disponibile il filtro assoluto in aspirazione HEPA. Il manometro monitora costantemente la situazione del filtro che può poi essere pulito molto velocemente attraverso lo scuotifiltro manuale. Disponibile la versione ATEX (per le zone Gas 1-2 e Polveri 21-22).

- Versioni da 50 L e 100 L
- Scuotifiltro manuale
- Manometro
- Per un utilizzo continuativo (24/7)
- Disponibile in acciaio inox
- Disponibile con filtro assoluto in aspirazione HEPA
- Disponibile in versione ATEX (per zone Gas 1-2 e Polveri 21-22)
- Disponibile versione per l'aspirazione di liquidi



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

VHC200 è un aspiratore industriale ad aria compressa facile da utilizzare. Progettato per operare in luoghi dove l'elettricità è assente o vietata, può aspirare materiale solido e liquido. Il modello VHC200 è equipaggiato con un potente sistema Venturi ed è disponibile in molte versioni.

- Allestimento di serie
- Allestimento di serie
- Allestimento di serie
- Allestimento di serie

Modello	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XX
Ref. no.	4061400049	4061400050	4061400051

## Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale	•	•	•
Sistema di sicurezza sacchetto polvere			
Camera filtro in acciaio inox	•		•
Contenitore polvere in acciaio inox	•	•	•
Filtro assoluto in aspirazione	•		•
Contenitore da 100 l.	•		•
Galleggiante di arresto			
Filtro in classe l		•	
Filtro in classe m	•		•
Contenitore da 50l.		•	
Ciclone			
Griglia e valvola			
Filtro a carboni attivi			

## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

Modello	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XX
Ref. no.	4061400049	4061400050	4061400051

## Caratteristiche del prodotto

Completamente in acciaio inox

•

Modello	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC	VHC200 L100 Z1 XXX
Ref. no.	4061400053	4061400057	4061400060

## Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale

•

•

•

Sistema di sicurezza sacchetto polvere

Camera filtro in acciaio inox

•

•

•

Contenitore polvere in acciaio inox

•

•

•

Filtro assoluto in aspirazione

•

Contenitore da 100 l.

•

•

Galleggiante di arresto

•

Filtro in classe l

•

•

Filtro in classe m

•

Contenitore da 50l.

•

Ciclone

•

Griglia e valvola

•

Filtro a carboni attivi

•

Completamente in acciaio inox

•

Modello	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX
Ref. no.	4061400062	4061400063	4061400064

## Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale

•

•

•

Sistema di sicurezza sacchetto polvere

•

Camera filtro in acciaio inox

•

•

•

Contenitore polvere in acciaio inox

•

•

•

Filtro assoluto in aspirazione

•

•

Contenitore da 100 l.

•

Galleggiante di arresto

•

Filtro in classe l

•

Filtro in classe m

•

•

Contenitore da 50l.

•

•

Ciclone

•

## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

Modello	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX
Ref. no.	4061400062	4061400063	4061400064

## Caratteristiche del prodotto

Griglia e valvola		•	
Filtro a carboni attivi			
Completamente in acciaio inox	•	•	•

Modello	VHC200 L50 Z1 XXX
Ref. no.	4061400065

## Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale	•
Sistema di sicurezza sacchetto polvere	
Camera filtro in acciaio inox	•
Contenitore polvere in acciaio inox	•
Filtro assoluto in aspirazione	
Contenitore da 100 l.	
Galleggiante di arresto	
Filtro in classe l	•
Filtro in classe m	
Contenitore da 50l.	•
Ciclone	
Griglia e valvola	
Filtro a carboni attivi	
Completamente in acciaio inox	•

Dati tecnici	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XX
Rumorosità	70	70	70
Consumo di aria (NI/MIN, ALLA PRESSIONE DI 6 BAR)	2.650	2.650	2.650
Portata d'aria (L/M)	5.600	5.600	5.600
Depressione massima (KPA)	38	38	38
Capacità contenitore rifiuti (L)	100	50	100
Superficie filtrante (CM²)	19.500	19.500	19.500
Entrata (MM)	70	70	70
Pressione richiesta (BAR)	6 max	6 max	6 max
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	91 x 60 x 159	91 x 60 x 130	91 x 60 x 159
Peso (KG)	70	67	70

## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX


Dati tecnici	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC	VHC200 L100 Z1 XXX
Rumorosità	70	70	70
Consumo di aria (NI/MIN, ALLA PRESSIONE DI 6 BAR)	2.650	2.650	2.650
Portata d'aria (L/M)	5.600	5.600	5.600
Depressione massima (KPA)	38	38	38
Capacità contenitore rifiuti (L)	50	100	100
Superficie filtrante (CM²)	19.500	19.500	19.500
Entrata (MM)	70	70	70
Pressione richiesta (BAR)	6 max	6 max	6 max
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	91 x 60 x 130	91 x 60 x 159	91 x 60 x 159
Peso (KG)	67	70	70

Dati tecnici	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX
Rumorosità	70	70	70
Consumo di aria (NI/MIN, ALLA PRESSIONE DI 6 BAR)	2.650	2.650	2.650
Portata d'aria (L/M)	5.600	5.600	5.600
Depressione massima (KPA)	38	38	38
Capacità contenitore rifiuti (L)	50	100	50
Superficie filtrante (CM²)	19.500	19.500	19.500
Entrata (MM)	70	70	70
Pressione richiesta (BAR)	6 max	6 max	6 max
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	91 x 60 x 130	91 x 60 x 159	91 x 60 x 130
Peso (KG)	67	70	67




Dati tecnici	VHC200 L50 Z1 XXX
Rumorosità	70
Consumo di aria (NI/MIN, ALLA PRESSIONE DI 6 BAR)	2.650
Portata d'aria (L/M)	5.600
Depressione massima (KPA)	38
Capacità contenitore rifiuti (L)	50
Superficie filtrante (CM²)	19.500
Entrata (MM)	70
Pressione richiesta (BAR)	6 max
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	91 x 60 x 130
Peso (KG)	67

## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX





● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XX
	<b>Filtri</b>					
	KIT FILTRO STELLARE ANTISTATIC D.460	40000425	1	○	○	○
	<b>Assemblaggio</b>					
	KIT GALLEGG.MEC.M.S2B/S3B INOX INOX/CICL	4056000530	1	○	○	○
	<b>Vacuum Hose and Connection</b>					
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	0	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	○
	RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
	RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	○	○	○
	RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	<b>Spazzola per fessure</b>					
	LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	○	○	○
	LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	○	○	○
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○
	<b>Tubi prolunga</b>					
	IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○	○	○
	PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	○	○
	PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○	○	○
	PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○	○	○
	PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○	○	○
	<b>Vac Nozzle Dry</b>					
	VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	○	○	○
	VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○	○	○
	<b>Vac Nozzle Wet</b>					
	VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	○	○	○







## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L100 Z1 FM AU XXX	VHC200 L50 Z1	VHC200 L100 Z1 FM AU XX
	Tubo					
	TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	○	○	○
	TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	1	○	○	○
	TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	1	○	○	○
	TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	1	○	○	○
	Bocchetta					
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	Sacchetto					
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○	○	○




● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC	VHC200 L100 Z1 XXX
	Filtri					
	KIT FILTRO STELLARE ANTISTATIC D.460	40000425	1	○	○	○
	Assemblaggio					
	KIT GALLEGG.MEC.M.S2B/S3B INOX INOX/CICL	4056000530	1	○	○	○
	Vacuum Hose and Connection					
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	0	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	○
	RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
	RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	○	○	○
	RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	Spazzola per fessure					
	LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	○	○	○
	LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	○	○	○
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○	








## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L50 Z1 FM AU XX	VHC200 L100 Z1 XX H L GV CC	VHC200 L100 Z1 XXX
	Tubi prolunga					
	IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	o	o	o
	PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	o	o	o
	PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	o	o	o
	PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	o	o	o
	PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	o	o	o
	Vac Nozzle Dry					
	VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	o	o	o
	VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	o	o	o
	Vac Nozzle Wet					
	VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	o	o	o
	Tubo					
	TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	o	o	o
	TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	1	o	o	o
	TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	1	o	o	o
	TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	1	o	o	o
	Bocchetta					
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	o	o	o
	Sacchetto					
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	o	o	o

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX
	Filtri					
	KIT FILTRO STELLARE ANTISTATIC D.460	40000425	1	o	o	o
	Assemblaggio					
	KIT GALLEGG.MEC.M.S2B/S3B INOX INOX/CICL	4056000530	1	o	o	o
	Vacuum Hose and Connection					
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	o	o	o
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	o	o	o
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	o	o	o
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	0	o	o	o
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	o	o	o
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	o	o	o
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	o	o	o
	RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	o	o	o








93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX SBS	VHC200 L100 Z1 XXX L GV CC	VHC200 L50 Z1 FM AU XXX
RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	o	o	o
 Spazzola per fessure					
LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	o	o	o
VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	o	o	o
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	o	o	o
 Tubi prolunga					
IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	o	o	o
PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	o	o	o
PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	o	o	o
PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	o	o	o
PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	o	o	o
 Vac Nozzle Dry					
VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	o	o	o
VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	o	o	o
 Vac Nozzle Wet					
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	o	o	o
 Tubo					
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	o	o	o
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	1	o	o	o
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	1	o	o	o
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	1	o	o	o
 Bocchetta					
CONF.10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	o	o	o
 Sacchetto					
DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	o	o	o






## 93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L50 Z1 XXX	
	Filtri				
	KIT FILTRO STELLARE ANTISTATIC D.460	40000425	1	○	
	Assemblaggio				
	KIT GALLEGG.MEC.M.S2B/S3B INOX INOX/CICL	4056000530	1	○	
	Vacuum Hose and Connection				
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○	
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○	
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	0	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○	
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	○	
	RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	○	
	RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	○	
	RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	
		Spazzola per fessure			
		LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○
LANCIA PIATTA D50 FE		Z7 21026	1	○	
LANCIA PIATTA D70 FE		Z7 21028	1	○	
VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT		Z7 21080	1	○	
VENTOSA RASCHIANTE D50 FE		Z7 22034	1	○	
VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX		Z7 22278	1	○	
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200		Z7 22090	1	○	
	Tubi prolunga				
	IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○	
	PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	
	PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○	
	PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○	
	PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○	
	Vac Nozzle Dry				
	VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	○	
	VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○	
	Vac Nozzle Wet				
	VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	○	

93 l/sec di aria compressa, accendi la sicurezza certificata ATEX

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	VHC200 L50 Z1 XXX
	Tubo			
	TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	○
	TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	1	○
	TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	1	○
	TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	1	○
	Bocchetta			
	CONF.10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○
	Sacchetto			
	DUST SAFE BAG SYSTEM D.3-460 ANTISTATIC	Z8 40874	1	○