

Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

La serie trifase CTS ospita un motore a canale laterale che collocato alla base del telaio in acciaio lo rende stabile e maneggevole. Molte le caratteristiche e funzionalità di tale serie: ingombri ridotti, possibilità di utilizzo in continuo, equipaggiati con interruttore magnetotermico, e con manometro per il controllo dell'efficienza filtrante. Anche la filtrazione offre soluzioni efficienti: il filtro stellare di classe "L", con i suoi 19,500 cm² di superficie, garantisce un'altissima efficienza filtrante e lo scuotifiltro manuale rende la pulizia dello stesso facile e veloce. E' possibile utilizzare un filtro assoluto Hepa 14 in aspirazione o filtri Hepa e Ulpa 15 in soffiaggio per l'aspirazione di polveri fini o tossiche. Prodotto in versione "L", "M" e "H" e ATEX per le Zone 1 e 2 Gas e 21-22 Polveri, la serie CTS è il più compatto e configurabile trifase.


- Adatto per l'uso continuo
- dimensioni ridotte (fra i più bassi della sua serie)
- Ampia superficie filtrante
- Silenzioso
- Manometro per controllo efficienza filtrante
- Contenitore rimuovibile
- Unità aspirante protetta termicamente




La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Grazie alle dimensioni ridotte e alle elevate prestazioni, la serie trifase CTS è la gamma scelta da chi ha spazi di produzione ridotti, ma elevate necessità di potenza. Compatto, stabile, solido e facile da movimentare, il CTS fra i più apprezzati aspiratori al mondo della propria serie.

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC
	Filtri					
	KIT FILTRO STELLARE D460	40000338	1	•	•	•

• Allestimento di serie

Accessori inclusi		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC V400 H60
	Filtri			
	KIT FILTRO STELLARE D460	40000338	1	•

Modello	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC
Ref. no.	4030600030	4030600031	4030600037

Caratteristiche del prodotto

Protezione interruttore motore	•	•	•
Vuotometro	•	•	•
Scuotifiltro manuale	•	•	•
Filtro assoluto in aspirazione			•
Filtro in classe l	•		
Filtro in classe m		•	•
Spina a 5 poli			•

Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Modello	CTS22 LC V400 H60
Ref. no.	4030600066

Caratteristiche del prodotto

Protezione interruttore motore	•
Vuotometro	•
Scuotifiltro manuale	•
Filtro assoluto in aspirazione	
Filtro in classe l	•
Filtro in classe m	
Spina a 5 poli	

Dati tecnici	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC
Voltaggio (V)	400	400	400
Frequenza (HZ)	50	50	50
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	F	F	F
Potenza motore (KW)	2,2	2,2	2,2
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	318 - 5300	318 - 5300	318 - 5300
Depressione massima (KPA)	30	30	30
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	68	68	68
Capacità contenitore rifiuti (L)	50	50	50
Tipo di filtro principale	POLYESTER STAR FILTER L CLASS	POLYESTER STAR FILTER L CLASS	POLYESTER STAR FILTER L CLASS
Superficie filtrante (CM ²)	19.500	19.500	19.500
Entrata (MM)	70	70	70
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	120x70x170	120x70x170	120x70x170
Peso (KG)	117	117	117







Dati tecnici	CTS22 LC V400 H60
Voltaggio (V)	400
Frequenza (HZ)	60
Grado di protezione a polvere e acqua	55
Classe di isolamento	F
Potenza motore (KW)	2,2
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	318 - 5300
Depressione massima (KPA)	30
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	68
Capacità contenitore rifiuti (L)	50

Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW



Dati tecnici

	CTS22 LC V400 H60
Tipo di filtro principale	POLYESTER STAR FILTER L CLASS
Superficie filtrante (CM ²)	19.500
Entrata (MM)	70
Lunghezza x larghezza x altezza (CM)	120x70x170
Peso (KG)	117




● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC	
Filtri						
	FILTRO ULPA	21779000	1	○	○	○
	KIT F.A.SOFFIAGGIO ULPA 15 CTS	4056000400	1	○	○	○
	KIT FILTRO ASSOLUTO DC65GAS	4056000395	1	○	○	○
	KIT FILTRO STELLARE D460	40000338	1	●	●	●
	KIT FILTRO STELLARE D460 CLASSE M	40000492	1	○	○	○
	SAFE BAG D.460 STD CON NASTRO DI SICUREZ	4084001244	1	○	○	○
Sacchetto						
	SERIE 5 SACCHETTI CARTA GS 82	81584000	1	○	○	○
Optionals						
	KIT STAFFA SOLLEVAMENTO CONT. MODELLI CT	4056000394	0	○	○	○
Kit accessori						
	KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24156	1	○	○	○
	KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	1	○	○	○
	KIT BOCCH.X SACCO CARTA D.70 COMPLETO CO	Z5 60351	1	○	○	○
Altro						
	MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○	○	○
Vacuum Hose and Connection						
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○	○	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○	○	○



Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC
RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○	○	○
RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	○	○	○
RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	○	○	○
RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	○	○	○
RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	○	○	○
RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	○	○	○
RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	○	○	○
RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	○	○	○
RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	○	○	○
RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D70/50 COMPLETA	Z7 22162	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	○	○	○
 Bocchetta conica					
TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	○	○	○
TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	○	○	○
TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	○	○	○
TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	○	○	○
TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	1	○	○	○
TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	○	○	○
 Spazzola per fessure					
LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○	○	○
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	1	○	○	○
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	1	○	○	○
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	○	○	○
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	○	○	○
VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	○	○	○
VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	○



Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC
VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	○	○	○
VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○
 Tubi prolunga					
IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	○	○	○
IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○	○	○
 Vac Nozzle Wet					
VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	○	○	○
VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	1	○	○	○
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	○	○	○
VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22167	1	○	○	○
VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22028	1	○	○	○
VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	○	○	○
 Vac Nozzle Dry					
SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	○	○	○







Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC
VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	○	○	○
VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	○	○	○
VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	○	○	○
VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	○	○	○
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	○	○	○
VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	1	○	○	○
VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	○	○	○
VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	○	○	○
VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○	○	○
 Spazzola rotonda					
PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○	○	○
PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○	○	○
 Tubo					
TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	○	○	○
TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	○	○	○
TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	○	○	○
TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	○	○	○
TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	1	○	○	○
TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	○	○	○
TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	○	○	○
TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	1	○	○	○
TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	○	○	○
TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	○	○	○
TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	1	○	○	○
TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	1	○	○	○
TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	○	○	○
TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	○	○	○
TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	○	○	○
TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	1	○	○	○



Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC	CTS22 MC	CTS22 HC
	Spazzola per pulizia tubi					
	SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	1	○	○	○
	SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	1	○	○	○
	Bocchetta					
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	CONF. 10 GOMME V.FISSAmm600-700	Z8 20297	1	○	○	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○	○	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○	○	○




● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC V400 H60
	Filtri			
	FILTRO ULPA	21779000	1	○
	KIT F.A.SOFFIAGGIO ULPA 15 CTS	4056000400	1	○
	KIT FILTRO ASSOLUTO DC65GAS	4056000395	1	○
	KIT FILTRO STELLARE D460	40000338	1	●
	KIT FILTRO STELLARE D460 CLASSE M	40000492	1	○
	SAFE BAG D.460 STD CON NASTRO DI SICUREZZA	4084001244	1	○
	Sacchetto			
	SERIE 5 SACCHETTI CARTA GS 82	81584000	1	○
	Optionals			
	KIT STAFFA SOLLEVAMENTO CONT. MODELLI CT	4056000394	0	○
	Kit accessori			
	KIT AC.D50 PULIZIE INDUSTRIALI	Z7 24151	1	○
	KIT AC.D50 PULIZIE MACCHINARI	Z7 24156	1	○
	KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	1	○
	KIT BOCCH.X SACCO CARTA D.70 COMPLETO CO	Z5 60351	1	○
	Altro			
	MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○
	Vacuum Hose and Connection			
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○
	RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	○
	RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	○
	RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	○
	RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	1	○
RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	○	



Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC V400 H60
	RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	○
	RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	○
	RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	○
	RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	○
	RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	○
	RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	○
	RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	○
	RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	○
	RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	○
	RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	○
	RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	○
	RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○
	RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	1	○
	RIDUZIONE REG. D70/50 COMPLETA	Z7 22162	1	○
	RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	○
	RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	○
	Bocchetta conica			
	TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	○
	TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	○
	TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	○
	TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	○
	TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	1	○
	TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	○
	Spazzola per fessure			
	LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	○
	LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	○
	LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	○
	LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	○
	LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	○
	LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	1	○
	LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	○
	LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	1	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	1	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	○

Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC V400 H60
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	○
	VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	○
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	○
	VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	○
	Tubi prolunga			
	IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	○
	IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	1	○
	IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	○
	IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○
	PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○
	PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○
	PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	○
	PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	○
	PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○
	PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○
	PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○
	Vac Nozzle Wet			
	VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	○
	VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	1	○
	VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	○
	VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22167	1	○
	VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22028	1	○
	VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	○
	Vac Nozzle Dry			
	SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	1	○
	SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	○
	SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	1	○
	SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	○
	SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	1	○
	SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	1	○
	SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	○
	SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	○
	SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	○

Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC V400 H60
	SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	○
	SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	○
	SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	○
	VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	○
	VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	○
	VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	○
	VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	○
	VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	○
	VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	○
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	1	○
	VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	○
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	○
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	○
	VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	○
	VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	1	○
	VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	○
	VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	○
	VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	○
	Spazzola rotonda			
	PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○
	PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○
	Tubo			
	TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	○
	TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	○
	TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	○
	TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	○
	TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	1	○
	TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	○
	TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	○
	TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	1	○
	TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	○
	TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	○
	TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	1	○
	TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	1	○
	TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	○
	TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	○
	TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	○

Il più compatto, certificato e configurabile trifase da 2,2 kW

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	CTS22 LC V400 H60
	TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	1	○
	Spazzola per pulizia tubi			
	SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	1	○
	SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	1	○
	Bocchetta			
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○
	CONF. 10 GOMME V.FISSAmm600-700	Z8 20297	1	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○