

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

La versione con sistema di arresto per i liquidi è particolarmente indicata nelle aziende che intendono aspirare olii ed emulsioni. Il porta accessori, il reggicavo e i supporti per il tubo rendono il T40 ergonomico facilitando il lavoro quotidiano dell'operatore dell'azienda meccanica. Disponibile anche la versione con ciclone, griglia&valvola ed arresto liquidi automatico.

- Soffiante a canale laterale da 4 kW posizionata sul telaio
- Disponibile con contenitore da L100 & L50
- Arresto liquidi automatico
- Scarico per gravita con un sacco in plastica o Longopac ("sacco senza fine")
- Silenzioso
- Filtri classe L o M
- Scuotifiltro manuale
- Manometro
- Spina con invertitore di fase
- Porta accessori, reggicavo e supporti per il tubo
- Contenitore con ruote & maniglione



La foto mostrata potrebbe non corrispondere esattamente al modello offerto

Il T40 è un potente trifase, sviluppa una notevole depressione è pertanto ideale per aspirare materiali solidi pesanti o anche liquidi.

• Allestimento di serie

• Allestimento di serie

Modello	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
Ref. no.	4030500073	4030500076	4030500105

Caratteristiche del prodotto

Scuoti-filtro manuale	•	•	•
Protezione interruttore motore	•	•	•
Contenitore da 100 l.	•		•
Valvola limitatrice			
Arresto liquidi automatico			
Filtro in classe l	•	•	•
Filtro in classe m			
Contenitore da 50l.		•	
Ciclone			•
Griglia e valvola			
Scarico per gravita' con sacco in plastica			
Spina a 5 poli			
Spina con invertitore	•	•	•

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Modello	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
Ref. no.	4030500106	4030500113	4030500118

Caratteristiche del prodotto


Scuoti-filtro manuale	•	•	•
Protezione interruttore motore	•	•	•
Contenitore da 100 l.	•	•	•
Valvola limitatrice		•	
Arresto liquidi automatico			•
Filtro in classe l	•	•	•
Filtro in classe m			
Contenitore da 50l.			
Ciclone	•		•
Griglia e valvola	•		•
Scarico per gravita' con sacco in plastica			
Spina a 5 poli			
Spina con invertitore	•	•	

Dati tecnici	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
Voltaggio (V)	400	400	400
Frequenza (HZ)	50	50	50
Classe di protezione (ELETTRICA)	I	I	I
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	F	F	F
Potenza motore (KW)	4,3	4,3	4,3
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Aspirazione (MBAR/KPA)	460/46	460/46	460/46
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	72	72	72
Capacità contenitore rifiuti (L)	100	50	100
Tipo di filtro principale	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Superficie filtrante (CM²)	19500	19500	19500
Entrata (MM)	70	70	70
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1130x600x1530	1130x600x1240	1130x600x1530
Peso (KG)	135	132	135
Scarico per gravita' con sacco in plastica			

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Dati tecnici	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
Voltaggio (V)	400	400	400
Frequenza (HZ)	50	60	50
Classe di protezione (ELETTRICA)	I	I	I
Grado di protezione a polvere e acqua	55	55	55
Classe di isolamento	F	F	F
Potenza motore (KW)	4,3	4,8	4,3
Portata d'aria senza tubo (M3/H – L/M)	315 - 5250	366 - 6100	315 - 5250
Aspirazione (MBAR/KPA)	460/46	360/36	460/46
Livello di rumorosità a distanza di 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	72	72	72
Capacità contenitore rifiuti (L)	100	100	100
Tipo di filtro principale	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Superficie filtrante (CM²)	19500	19500	19500
Entrata (MM)	70	70	70
Lunghezza x larghezza x altezza (MM)	1130x600x1530	1130x600x1530	1130x600x1530
Peso (KG)	135	135	140
Scarico per gravita' con sacco in plastica			


● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
 Vacuum Hose and Connection					
BIFORCAZIONE D40/32/32 FE	Z7 22253	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D40/40/40 FE	Z7 22061	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D50/32/32 FE	Z7 22254	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D50/40/40 FE	Z7 22060	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D50/40/40 INOX	Z7 22261	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D50/50/50 FE	Z7 22059	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70 D.UGUALI	Z7 22110	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/32/32 FE	Z7 22252	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/40/40 FE	Z7 22111	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/50/50 FE	Z7 22064	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
BIFORCAZIONE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
BIFORCAZIONE REG.50/50/50 INOX COMPLETA	Z7 22250	1	○	○	○
BIFORCAZIONE REG.70/50/50 INOX COMPLETA	Z7 22249	1	○	○	○
BIFORCAZIONE REG. D40/40/40 COMPLETA	Z7 22114	1	○	○	○


4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
BIFORCAZIONE REG.D50/40/40 FE COMPLETA	Z7 22057	1	o	o	o
BIFORCAZIONE REG.D50/50/50 FE COMPLETA	Z7 22056	1	o	o	o
BIFORCAZIONE REG.D70/50/50 FE COMPLETA	Z7 22065	1	o	o	o
FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50/70 FE	Z7 22153	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	o	o	o
RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	o	o	o
RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D40 FE	Z7 21005	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D40 INOX	Z7 22229	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D50 FE	Z7 21003	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D50 INOX	Z7 22230	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D.50 PIN M	4072200388	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D50 COMPLETO	Z7 22058	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D50 INOX COMPLETO	Z7 22221	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA	Z7 22113	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO	Z7 22222	1	o	o	o
RIDUZIONE 50/40 PIN M	4072200387	1	o	o	o
RIDUZIONE D40/32 INOX	Z7 22347	1	o	o	o
RIDUZIONE D50/32 INOX	Z7 22346	1	o	o	o
RIDUZIONE D50/40 INOX	Z7 22223	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	o	o	o




4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
RIDUZIONE FERRO D50/32	Z7 22313	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D50/40 FE COMPLETA	Z7 22112	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D50/40 INOX COMPLETA	Z7 22234	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	○	○	○
RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	○	○	○
TRIFORCAZ.REG.D50/50/50/50 FE COMPLETA	Z7 22179	1	○	○	○
TRIFORCAZIONE D50 +REG.	Z8 20234	1	○	○	○
TRIFORCAZIONE D50/40/40/40 FE	Z7 22260	1	○	○	○
TRIFORCAZIONE D70/50/50/50 FE	Z7 22259	1	○	○	○
 Tubi prolunga					
IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	○	○	○
IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	1	○	○	○
IMPUGNATURA D40 INOX COMPLETA	40000215	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	○	○	○
IMPUGNATURA D50 INOX COMPLETA	40000222	1	○	○	○
IMPUGNATURA D70 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22091	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	○	○	○
LANCIA PIATTA D50 INOX	40000220	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.40 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22386	1	○	○	○
PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	○	○	○
PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	○	○	○
PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	○	○	○
TUBO SONDA ACCIAIO ZINCATO D7	Z7 22055	1	○	○	○
TUBO SONDA TELESCOPICO D40 FE	Z7 22053	1	○	○	○
TUBO SONDA TELESCOPICO D50 FE	Z7 22054	1	○	○	○
 Bocchetta conica					
CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	○	○	○
TERMINALE CONICO	Z8 24046	1	○	○	○
TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	○	○	○
TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	○	○	○


4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	o	o	o
TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	o	o	o
TRONCO CONICO D50 ANTISTATICO COMPONENTE	40000221	1	o	o	o
TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	1	o	o	o
TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	o	o	o
 Tubo					
MANICOTTO	22344200	1	o	o	o
MANICOTTO D40 GOMMA	Z7 20001	1	o	o	o
MANICOTTO D40 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	40000212	1	o	o	o
MANICOTTO D40 PVC	Z7 23022	1	o	o	o
MANICOTTO D50 CONDUTTIVO COMPONENTE ATEX	Z7 20325	1	o	o	o
MANICOTTO D50 GOMMA	Z7 20002	1	o	o	o
MANICOTTO D50 GOMMA ANTIST. COMP.	40000219	1	o	o	o
MANICOTTO D50 PVC	Z7 23023	1	o	o	o
MANICOTTO D70 GOMMA	Z7 20003	1	o	o	o
MANICOTTO D70 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	Z7 20310	1	o	o	o
TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	o	o	o
TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	o	o	o
TUBO D40 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24028	1	o	o	o
TUBO D40 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22378	1	o	o	o
TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24031	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	o	o	o
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22368	1	o	o	o
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22371	1	o	o	o
TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	1	o	o	o
TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	1	o	o	o
TUBO D50 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24029	1	o	o	o
TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22379	1	o	o	o
TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT3+MANICOTTI	Z7 22375	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT5+MANICOTTI	Z7 22377	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	o	o	o
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	o	o	o




4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	1	○	○	○
TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	1	○	○	○
TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	1	○	○	○
TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	○	○	○
TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	○	○	○
TUBO D70 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24030	1	○	○	○
TUBO D70 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24033	1	○	○	○
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	1	○	○	○
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	1	○	○	○
TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	○	○	○
TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT	Z7 24005	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 5MT	Z7 24178	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 5MT	Z7 24179	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	1	○	○	○
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 5MT	Z7 24180	1	○	○	○
TUBO SILICONE D.40 AL METRO	Z7 24189	1	○	○	○
 Vac Nozzle Wet					
VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	○	○	○
VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	1	○	○	○
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	○	○	○
VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22167	1	○	○	○
VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22028	1	○	○	○
VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	○	○	○
 Filtri					
KIT FILTRO ASS.ASP.M.T22-T40-T40W-VHC200	4056000523	1	○	○	○
SAFE BAG D.460 STD CON NASTRO DI SICUREZZA	4084001244	1	○	○	○
 Vac Nozzle Dry					
SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	1	○	○	○
SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	○	○	○
SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	○	○	○

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM500 30 COMPLETA	Z7 22199	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM500 900 COMPLETA	Z7 22041	1	o	o	o
SPAZZOLA D70 MM500 90 COMPLETA	Z7 22093	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 220	Z8 23009	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 300	Z8 23010	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 400	Z8 23011	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 500	Z8 23012	1	o	o	o
VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	o	o	o
VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	o	o	o
VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D40 MM400 INOX COMPLETA	40000216	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D50 MM400 INOX COMPLETA	40000223	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22149	1	o	o	o
VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	1	o	o	o
VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	o	o	o
VENTOSA MOBILE D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22092	1	o	o	o
VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	o	o	o
VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	o	o	o
 Optional					
CAPPELLO CON CICLONCINO 460 FE COMPLETO	Z7 22185	1	o	o	o
CAPPELLO CON CICLONCINO 560 FE COMPLETO	Z7 22181	1	o	o	o
CAPPELLO PER FUSTI D560 FE COMPLETO	Z7 22159	1	o	o	o
CICLONE ESTRAIBILE D460 FE COMPLETO	Z5 60109	1	o	o	o
KIT ARRESTO LIQUIDIxM.T40	4056000525	1	o	o	o
KIT STAFFA SOLLEVAMENTO CONT. MODELLI CT	4056000394	1	o	o	o



4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
RACCORDO DOPPIA ASPIRAZ	Z7 22180	1	o	o	o
SEPARATORE D360 L50 D50 FE COMPLETO	Z7 22104	1	o	o	o
SEPARATORE D460 L100 D50 FE COMPLETO	Z7 22105	1	o	o	o
SEPARATORE LT100 SOSTANZE INCA	ZS07IC22004	1	o	o	o
Kit accessori					
 KIT ACC.ANTIOLIO D40 MACH+PAV	4072400194	1	o	o	o
KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV	4072400195	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D40 MACCH+PAVIMEN	Z7 24185	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D40 MACCHINARI	Z7 24187	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D40 PAVIMENTO	Z7 24186	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D50 MACCH+PAVIMEN	Z7 24182	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D50 MACCHINARI	Z7 24184	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D50 PAVIMENTO	Z7 24183	1	o	o	o
KIT ACC.D.40 PULIZIE GENERALI	Z7 24145	1	o	o	o
KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	1	o	o	o
KIT ACCESSORI 15ATEX	Z7 24175	1	o	o	o
KIT BOCCH.X SACCO CARTA D.70 COMPLETO CO	Z5 60351	1	o	o	o
KIT PULIZIA FORNI D.40	Z7 24193	1	o	o	o
KIT PULIZIA FORNI D.50	Z7 24192	1	o	o	o
Spazzola per pulizia tubi					
 SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D40/200 FE COMPLETA	Z7 22134	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D50/200 FE COMPLETA	Z7 22133	1	o	o	o
Spazzola per fessure					
 LANCIA D70 ALLUMINIO+MANIGLIE COMPLETA	Z7 22169	1	o	o	o
LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40/30x500 FE	Z7 22022	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE CON BORDATURA INTER	Z7 21074	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	1	o	o	o


4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
	LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	1	○	○	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	○	○	○
	LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	○	○	○
	VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	○	○	○
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○
	Adattatori					
	ADATTATORE 50-40 FE BAYO NA - TUBO CFM	Z7 22356	0	○	○	○
	ADATTATORE 50-50 FE BAYO NA - TUBO CFM	Z7 22357	0	○	○	○
	ADATTATORE BAYO 50-40 COMPLETO FE	Z7 22381	1	○	○	○
	ADATTATORE BAYO 50-50 COMPLETO FE	Z7 22382	1	○	○	○
	Sacchetto					
	CONFEZIONE 5 SACCHI D460 LDPE	4084001017	1	○	○	○
	SERIE 5 SACCHETTI CARTA GS 82	81584000	1	○	○	○
	Bocchetta					
	CONF.10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	CONF.10 GOMM.V.MOB.500 20087	Z8 20296	1	○	○	○
	CONF.10 GOMME V.FISSAmm600-700	Z8 20297	1	○	○	○
	CONF.10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○	○	○
	CONF.10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○	○	○
	GOMMA VENT.MOBILE MM 500 SILICONE	Z8 20255	1	○	○	○
	SCOVOLI D50 A D80	Z7 24009	1	○	○	○
	Spazzola rotonda					
	PENN.RIC.ACC.D.100-D.80	Z8 23008	1	○	○	○
	PENN.RIC.NYLON D.80	Z8 23005	1	○	○	○
	PENN.RIC.NYLON D.100	Z8 23006	1	○	○	○
	PENNELLO D40/80 SETOLE COMPLETO	Z7 22045	1	○	○	○
	PENNELLO D40/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22046	1	○	○	○
	PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○	○	○
	PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○	○	○
	Altro					
	ANELLO TENDISACCO D.460	Z8 33329	1	○	○	○
	FASCIA SVUOT.CONTENITORE L100 COMPLETA	Z5 36073	1	○	○	○

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100	T40 L50	T40 L100 CC
	KIT CESTELLO TRUCIOLI D460 LT.100	40000915	1	○	○	○
	KIT GALLEGGIANTE MEC.M.S3B INOX/CICL	4056000519	1	○	○	○
	KIT SCARICO BASC.M.S2-S3-T30S	4056000468	1	○	○	○
	MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○	○	○
	RUOTA NYLON D40 V.M.	Z8 20123	1	○	○	○
	STAFFA X FASCIA SVUOTAM. L100 COMPLETA	Z5 36074	1	○	○	○
Assemblaggio						
	GRIGLIA DEPRESSORE D460 FE CON TUBO D.19	Z5 60343	1	○	○	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 FE COMPLETO	Z5 60034	1	○	○	○
Tubi e connessioni						
	RACCORDO RAPIDO D70 FE COMPLETO	Z7 22188	1	○	○	○



● Allestimento di serie, ○ Accessori supplementari, □ Accessori opzionali

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
	Vacuum Hose and Connection					
	BIFORCAZIONE D40/32/32 FE	Z7 22253	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D40/40/40 FE	Z7 22061	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D50/32/32 FE	Z7 22254	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D50/40/40 FE	Z7 22060	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D50/40/40 INOX	Z7 22261	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D50/50/50 FE	Z7 22059	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D50/50/50 INOX	Z7 22146	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D70 D.UGUALI	Z7 22110	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D70/32/32 FE	Z7 22252	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D70/40/40 FE	Z7 22111	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D70/40/40 INOX	Z7 22262	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D70/50/50 FE	Z7 22064	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D70/50/50 INOX	Z7 22263	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE D70/70/70 INOX	Z7 22282	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE REG.50/50/50 INOX COMPLETA	Z7 22250	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE REG.70/50/50 INOX COMPLETA	Z7 22249	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE REG. D40/40/40 COMPLETA	Z7 22114	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE REG.D50/40/40 FE COMPLETA	Z7 22057	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE REG.D50/50/50 FE COMPLETA	Z7 22056	1	○	○	○
	BIFORCAZIONE REG.D70/50/50 FE COMPLETA	Z7 22065	1	○	○	○
	FASC.STRINGIT.40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORDO CURVO D40 FE	Z7 21013	1	○	○	○

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
RACCORDO CURVO D40 INOX	Z7 21033	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50 FE	Z7 21012	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50 INOX	Z7 21034	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50/40 FE	Z7 22015	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D50/70 FE	Z7 22153	1	o	o	o
RACCORDO CURVO D70 FE	Z7 21032	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D40 FE	Z7 21004	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D40 INOX	Z7 22240	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D50 FE	Z7 21002	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D50 INOX	Z7 22241	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D70 FE	Z7 21000	1	o	o	o
RACCORDO GIUNZIONE D70 INOX	Z7 22242	1	o	o	o
RACCORDO RAPIDO D40 FE COMPLETO	Z7 22186	1	o	o	o
RACCORDO RAPIDO D50 FE COMPLETO	Z7 22187	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D40 FE	Z7 21005	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D40 INOX	Z7 22229	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D50 FE	Z7 21003	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D50 INOX	Z7 22230	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D70 FE	Z7 21001	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D70 INOX	Z7 22231	1	o	o	o
RACCORDO TUBO D.50 PIN M	4072200388	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D50 COMPLETO	Z7 22058	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D50 INOX COMPLETO	Z7 22221	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 FE COMPLETA	Z7 22113	1	o	o	o
RACCORDO TUBO REG. D70 INOX COMPLETO	Z7 22222	1	o	o	o
RIDUZIONE 50/40 PIN M	4072200387	1	o	o	o
RIDUZIONE D40/32 INOX	Z7 22347	1	o	o	o
RIDUZIONE D50/32 INOX	Z7 22346	1	o	o	o
RIDUZIONE D50/40 INOX	Z7 22223	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 FE	Z7 22002	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/40 INOX	Z7 22224	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 FE	Z7 22001	1	o	o	o
RIDUZIONE D70/50 INOX	Z7 22225	1	o	o	o
RIDUZIONE FERRO D50/32	Z7 22313	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D50/40 FE COMPLETA	Z7 22112	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D50/40 INOX COMPLETA	Z7 22234	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D70/40 INOX COMPLETA	Z7 22235	1	o	o	o




4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
RIDUZIONE REG. D70/50 INOX COMPLETA	Z7 22236	1	o	o	o
RIDUZIONE REG. D.70/40 COMPLETA	Z7 22164	1	o	o	o
TRIFORCAZ.REG.D50/50/50/50 FE COMPLETA	Z7 22179	1	o	o	o
TRIFORCAZIONE D50 +REG.	Z8 20234	1	o	o	o
TRIFORCAZIONE D50/40/40/40 FE	Z7 22260	1	o	o	o
TRIFORCAZIONE D70/50/50/50 FE	Z7 22259	1	o	o	o
 Tubi prolunga					
IMPUGNATURA D40 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22026	1	o	o	o
IMPUGNATURA D40 CROMATA COMPLETA	Z7 22121	1	o	o	o
IMPUGNATURA D40 INOX COMPLETA	40000215	1	o	o	o
IMPUGNATURA D50 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22025	1	o	o	o
IMPUGNATURA D50 CROMATA COMPLETA	Z7 22122	1	o	o	o
IMPUGNATURA D50 INOX COMPLETA	40000222	1	o	o	o
IMPUGNATURA D70 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22091	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 INOX	40000213	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 INOX	40000220	1	o	o	o
PROLUNGA ALLUMINIO D.40 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22386	1	o	o	o
PROLUNGA ALLUMINIO D.50 MT1 ATTACCO PIN	Z7 22385	1	o	o	o
PROLUNGA D40 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22008	1	o	o	o
PROLUNGA D40 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22007	1	o	o	o
PROLUNGA D40 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22006	1	o	o	o
PROLUNGA D50 MT.1 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22005	1	o	o	o
PROLUNGA D50 MT.2 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22004	1	o	o	o
PROLUNGA D50 MT.3 ALLUMINIO COMPLETA	Z7 22003	1	o	o	o
TUBO SONDA ACCIAIO ZINCATO D7	Z7 22055	1	o	o	o
TUBO SONDA TELESCOPICO D40 FE	Z7 22053	1	o	o	o
TUBO SONDA TELESCOPICO D50 FE	Z7 22054	1	o	o	o
 Bocchetta conica					
CONIC TUBE D40 ANTISTATIC COMPONENT ATEX	40000214	1	o	o	o
TERMINALE CONICO	Z8 24046	1	o	o	o
TERMINALE CONICO D40/50/20 COMPLETO	Z7 22142	1	o	o	o
TERMINALE CONICO D50/20 COMPLETO	Z7 22141	1	o	o	o
TRONCO CONICO D40 GOMMA	Z7 21011	1	o	o	o
TRONCO CONICO D40 SILICONE	Z7 21086	1	o	o	o
TRONCO CONICO D50 ANTISTATICO COMPONENTE	40000221	1	o	o	o
TRONCO CONICO D50 GOMMA	Z7 21010	1	o	o	o
TRONCO CONICO D70 GOMMA	Z7 21009	1	o	o	o

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
 Tubo					
MANICOTTO	22344200	1	o	o	o
MANICOTTO D40 GOMMA	Z7 20001	1	o	o	o
MANICOTTO D40 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	40000212	1	o	o	o
MANICOTTO D40 PVC	Z7 23022	1	o	o	o
MANICOTTO D50 CONDUTTIVO COMPONENTE ATEX	Z7 20325	1	o	o	o
MANICOTTO D50 GOMMA	Z7 20002	1	o	o	o
MANICOTTO D50 GOMMA ANTIST. COMP.	40000219	1	o	o	o
MANICOTTO D50 PVC	Z7 23023	1	o	o	o
MANICOTTO D70 GOMMA	Z7 20003	1	o	o	o
MANICOTTO D70 GOMMA ANTIST. COMPONENTE A	Z7 20310	1	o	o	o
TUBO D40 AIR MT.3 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22049	1	o	o	o
TUBO D40 AIR MT.5 + MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22362	1	o	o	o
TUBO D40 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24028	1	o	o	o
TUBO D40 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22378	1	o	o	o
TUBO D40 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24031	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22150	1	o	o	o
TUBO D40 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO D	Z7 22360	1	o	o	o
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22368	1	o	o	o
TUBO D40 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22371	1	o	o	o
TUBO D40 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22297	1	o	o	o
TUBO D40 POLIURETANO MT5+MANIC	Z7 22365	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22062	1	o	o	o
TUBO D50 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22363	1	o	o	o
TUBO D50 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24029	1	o	o	o
TUBO D50 FLES.ACC.MT3+RID+RACC	Z7 22379	1	o	o	o
TUBO D50 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24032	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT3+MANICOTTI	Z7 22375	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX CONDUTTIVO MT5+MANICOTTI	Z7 22377	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.3+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22151	1	o	o	o
TUBO D50 FLEX MT.5+MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22361	1	o	o	o
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22369	1	o	o	o
TUBO D50 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22372	1	o	o	o
TUBO D50 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22298	1	o	o	o
TUBO D50 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22366	1	o	o	o
TUBO D70 AIR MT3 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22063	1	o	o	o
TUBO D70 AIR MT5 + MANICOTTI COMPLETO DI	Z7 22364	1	o	o	o




4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
TUBO D70 ATOSSICO ANTISTATICO A METRI	Z7 24030	1	o	o	o
TUBO D70 FLESSIBILE ACCIAIO A METRI	Z7 24033	1	o	o	o
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT3+MANIC COMPLETO	Z7 22370	1	o	o	o
TUBO D70 POL.ANT.NEROMT5+MANIC COMPLETO	Z7 22373	1	o	o	o
TUBO D70 POLIURETANO MT3+MANIC COMPLETO	Z7 22299	1	o	o	o
TUBO D70 POLIURETANO MT5+MANIC COMPLETO	Z7 22367	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 3MT	Z7 24005	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D40 5MT	Z7 24178	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 3MT	Z7 24003	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D50 5MT	Z7 24179	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 3MT	Z7 24001	1	o	o	o
TUBO GOM.ANTIST.ANTIO. D70 5MT	Z7 24180	1	o	o	o
TUBO SILICONE D.40 AL METRO	Z7 24189	1	o	o	o
 Vac Nozzle Wet					
VENTOSA LIQ. D40 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22296	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D40 MM500 FE COMPLETA	Z7 22168	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D50 MM400 INOX COMPLETA	Z7 22294	1	o	o	o
VENTOSA LIQ. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22167	1	o	o	o
VENTOSA LIQUIDI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22028	1	o	o	o
VENTOSA LIQUIDI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22027	1	o	o	o
 Filtri					
KIT FILTRO ASS.ASP.M.T22-T40-T40W-VHC200	4056000523	1	o	o	o
SAFE BAG D.460 STD CON NASTRO DI SICUREZZA	4084001244	1			o
 Vac Nozzle Dry					
SPAZZOLA D40 MM220 30 COMPLETA	Z7 22193	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM220 900 COMPLETA	Z7 22042	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM300 30 COMPLETA	Z7 22194	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM300 900 COMPLETA	Z7 22043	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM400 30 COMPLETA	Z7 22195	1	o	o	o
SPAZZOLA D40 MM400 900 COMPLETA	Z7 22044	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM220 30 COMPLETA	Z7 22196	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM220 900 COMPLETA	Z7 22038	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM300 30 COMPLETA	Z7 22197	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM300 900 COMPLETA	Z7 22039	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 30 COMPLETA	Z7 22198	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM400 900 COMPLETA	Z7 22040	1	o	o	o
SPAZZOLA D50 MM500 30 COMPLETA	Z7 22199	1	o	o	o


4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
SPAZZOLA D50 MM500 900 COMPLETA	Z7 22041	1	o	o	o
SPAZZOLA D70 MM500 90 COMPLETA	Z7 22093	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 220	Z8 23009	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 300	Z8 23010	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 400	Z8 23011	1	o	o	o
SPAZZOLA RIC.MM 500	Z8 23012	1	o	o	o
VENTOSA AUTOBUS D50 200 ALL. COMPLETA	Z7 22170	1	o	o	o
VENTOSA D40 MM400 ALLUMINIO	Z7 22031	1	o	o	o
VENTOSA D50 MM400 ALLUMINIO	Z7 22032	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22171	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D40 MM400 INOX COMPLETA	40000216	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22172	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D50 MM400 INOX COMPLETA	40000223	1	o	o	o
VENTOSA MOB. D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22147	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM300 FE COMPLETA	Z7 22174	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22138	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM300 FE COMPLETA	Z7 22175	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22137	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D50 MM500 FE COMPLETA	Z7 22148	1	o	o	o
VENTOSA MOB.STRIP D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22149	1	o	o	o
VENTOSA MOBILE D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22030	1	o	o	o
VENTOSA MOBILE D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22029	1	o	o	o
VENTOSA MOBILE D70 MM500 FE COMPLETA	Z7 22092	1	o	o	o
VENTOSA x FORNI D40 MM400 FE COMPLETA	Z7 22272	1	o	o	o
VENTOSA x FORNI D50 MM400 FE COMPLETA	Z7 22273	1	o	o	o
Optionals					
 CAPPELLO CON CICLONCINO 460 FE COMPLETO	Z7 22185	1	o	o	o
CAPPELLO CON CICLONCINO 560 FE COMPLETO	Z7 22181	1	o	o	o
CAPPELLO PER FUSTI D560 FE COMPLETO	Z7 22159	1	o	o	o
CICLONE ESTRAIBILE D460 FE COMPLETO	Z5 60109	1	o	o	o
KIT ARRESTO LIQUIDIxM.T40	4056000525	1	o	o	o
KIT STAFFA SOLLEVAMENTO CONT. MODELLI CT	4056000394	1	o	o	o
RACCORDO DOPPIA ASPIRAZ	Z7 22180	1	o	o	o
SEPARATORE D360 L50 D50 FE COMPLETO	Z7 22104	1	o	o	o
SEPARATORE D460 L100 D50 FE COMPLETO	Z7 22105	1	o	o	o
SEPARATORE LT100 SOSTANZE INCA	ZS07IC22004	1	o	o	o

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
 Kit accessori					
KIT ACC.ANTIOLIO D40 MACH+PAV	4072400194	1	o	o	o
KIT ACC.ANTIOLIO D50 MACH+PAV	4072400195	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D40 MACCH+PAVIMEN	Z7 24185	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D40 MACCHINARI	Z7 24187	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D40 PAVIMENTO	Z7 24186	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D50 MACCH+PAVIMEN	Z7 24182	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D50 MACCHINARI	Z7 24184	1	o	o	o
KIT ACC.ATEX D50 PAVIMENTO	Z7 24183	1	o	o	o
KIT ACC.D.40 PULIZIE GENERALI	Z7 24145	1	o	o	o
KIT ACC.D.50 PULIZIE GENERALI	Z7 24146	1	o	o	o
KIT ACCESSORI 15ATEX	Z7 24175	1	o	o	o
KIT BOCCH.X SACCO CARTA D.70 COMPLETO CO	Z5 60351	1	o	o	o
KIT PULIZIA FORNI D.40	Z7 24193	1	o	o	o
KIT PULIZIA FORNI D.50	Z7 24192	1	o	o	o
 Spazzola per pulizia tubi					
SPAZZOLA ROTONDA D40/100 FE COMPLETA	Z7 22132	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D40/200 FE COMPLETA	Z7 22134	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D50/100 FE COMPLETA	Z7 22131	1	o	o	o
SPAZZOLA ROTONDA D50/200 FE COMPLETA	Z7 22133	1	o	o	o
 Spazzola per fessure					
LANCIA D70 ALLUMINIO+MANIGLIE COMPLETA	Z7 22169	1	o	o	o
LANCIA PIATTA CURVA D.50 FE	Z7 21075	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 FE	Z7 21027	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40 MM500 PVC	Z7 24014	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D40/30x500 FE	Z7 22022	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE	Z7 21026	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 FE CON BORDATURA INTER	Z7 21074	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50 MM500 PVC	Z7 24013	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D50/40 FE	Z7 22021	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 FE	Z7 21028	1	o	o	o
LANCIA PIATTA D70 MM1000 PVC	Z7 24012	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22024	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D40 FE COMPLETA RA	Z7 22088	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22023	1	o	o	o
LANCIA PIATTA RAGGERA D50 FE COMPLETA RA	Z7 22089	1	o	o	o
VENTOSA GOMMA MM120	Z7 21030	1	o	o	o

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori	Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC	
	VENTOSA mm120 GOMMA ANTISTATIC COMPONENT	Z7 21080	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 FE	Z7 22033	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 FE	Z7 22034	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	VENTOSA RASCHIANTE D70 MM 200	Z7 22090	1	○	○	○
	Adattatori					
	ADATTATORE 50-40 FE BAYO NA - TUBO CFM	Z7 22356	0	○	○	○
	ADATTATORE 50-50 FE BAYO NA - TUBO CFM	Z7 22357	0	○	○	○
	ADATTATORE BAYO 50-40 COMPLETO FE	Z7 22381	1	○	○	○
	ADATTATORE BAYO 50-50 COMPLETO FE	Z7 22382	1	○	○	○
	Sacchetto					
	CONFEZIONE 5 SACCHI D460 LDPE	4084001017	1	○	○	○
	SERIE 5 SACCHETTI CARTA GS 82	81584000	1	○	○	○
	Bocchetta					
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	CONF. 10 GOMM.V.MOB.500 20087	Z8 20296	1	○	○	○
	CONF. 10 GOMME V.FISSAmm600-700	Z8 20297	1	○	○	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.400	Z8 23040	1	○	○	○
	CONF. 10 STRIP V.MOBILE mm.500	Z8 23041	1	○	○	○
	GOMMA VENT.MOBILE MM 500 SILICONE	Z8 20255	1	○	○	○
	SCOVOLI D50 A D80	Z7 24009	1	○	○	○
	Spazzola rotonda					
	PENN.RIC.ACC.D.100-D.80	Z8 23008	1	○	○	○
	PENN.RIC.NYLON D.80	Z8 23005	1	○	○	○
	PENN.RIC.NYLON D.100	Z8 23006	1	○	○	○
	PENNELLO D40/80 SETOLE COMPLETO	Z7 22045	1	○	○	○
	PENNELLO D40/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22046	1	○	○	○
	PENNELLO D50/100 ACCIAIO COMPLETO	Z7 22048	1	○	○	○
	PENNELLO D50/100 SETOLE COMPLETO	Z7 22047	1	○	○	○
	Altro					
	ANELLO TENDISACCO D.460	Z8 33329	1	○	○	○
	FASCIA SVUOT.CONTENITORE L100 COMPLETA	Z5 36073	1	○	○	○
	KIT CESTELLO TRUCIOLI D460 LT.100	40000915	1	○	○	○
	KIT GALLEGGIANTE MEC.M.S3B INOX/CICL	4056000519	1	○	○	○
	KIT SCARICO BASC.M.S2-S3-T30S	4056000468	1	○	○	○
	MOLLA ARMONICA PER ATTACCO PIN	Z7 20328	1	○	○	○

4 kW, alta depressione, progettato per la produzione meccanica

Accessori		Ref. no.	Min. richiesto	T40 L100 GV CC	T40 L100 Y V400 H60	T40 L100 L GV CC
	RUOTA NYLON D40 V.M.	Z8 20123	1	○	○	○
	STAFFA X FASCIA SVUOTAM. L100 COMPLETA	Z5 36074	1	○	○	○
	Assemblaggio					
	GRIGLIA DEPRESSORE D460 FE CON TUBO D.19	Z5 60343	1	○	○	○
	GRIGLIA E VALVOLA D460 FE COMPLETO	Z5 60034	1	○	○	○
	Tubi e connessioni					
	RACCORDO RAPIDO D70 FE COMPLETO	Z7 22188	1	○	○	○